

## 6.1 RUMSKORT-TEKNIK

### LÅS LARM BRAND TEKNIK

Elektronisk låslösning, behörighetstyrt, logg

- Skalskydd
- Enheter, entré/kök/adm/tvätt/frd mm
- Lägenhet/läkemedel/värdeförvaring/skåp hygienutrymme
- Administration
- Personalytor
- Förvaring/förråd
- Städ/hygien (städ/tvätt/dekontaminator)
- Läkemedelsutrymme (särskilda krav, ex kort/kod)
- Husgemensamma funktioner
- Dokumentations-skåp
- Balkongdörr (kod)
- kyl i entré

Larm

- Trygghetslarm
- Brandskydd

Teknikinstallationer

- Automatiska dörröppnare
- Ljud/hörselslinga, enheternas samvaro, samlingsutrymmen, publika ytor
- Ljudanläggning
- Konferensanläggning
- Ljudsignal skalskydd/enheter
- Säkrad mobil täckning
- Närvaromarkering vid lgh f personal
- Krav tillgänglighet tex. signal RWC

#### Brand-Verksamhetsklass 5 B

Frågor, standards kontaktas Umeå Kommun Fastighet, Umeå Kommun IT, ansvarig välfärdsteknik och digitalisering inom Socialtjänst

**Utformning/funktionalitet utreds inom respektive projekt**

#### KOMMENTARER!

- Enligt lag ska ägare och nyttjanderättshavare ha ett skäligt brandskydd.
- Låslösning läkemedelsrum-lösning ska vara utformad med två av varandra oberoende funktioner tex kort/kod. Hög säkerhet, sjuksköterska endast behörig till utrymmet.
- Automatiska dörröppnare för god tillgänglighet i allmänna ytor. Automatiska dörröppnare i funktioner som underlättar i arbetsmiljön tex. dörr till dekontaminator, soprum, inlastning, större förråd eller liknande.
- Alla tekniska installationer med brukarfokus ska ha rutin för "backup/support" då det kan uppstå livshotande situationer om teknik upphör att fungera.
- Tvångs- och skyddsåtgärder kräver brukares samtycke
- Dörren till den enskildes bostad får vara låst men låset ska vara konstruerad så den enskilde kan öppna och gå ut när den så önskar (hotellås/elektroniskt lås).

## 6.1 RUMSKORT-TEKNIK

Välfärdsteknik och digitalisering och dess  
möjligheter samordnas inom respektive projekt.

## 6.1 RUMSKORT-TEKNIK

